



I vores shop kan du bruge dankort



Solbadet V/Bent Haulrich
Fogedvænget 100
8722 Hedensted
Tlf. nr.: 70272017
cvr. nr. 12644108

Afdækninger

Der er mange muligheder for en praktisk og funktionel afdækning. Vi leverer gennemtænkte og gode løsninger for bedre driftsøkonomi i mange år og besparelser i omkostninger til energi og vandpleje.

Ved investering i en afdækning bør følgende overvejes:

- Håndtering i hverdagen / praktisk placering af oprulningssystem.
- Kan det placeres uden gener for badegæster, livredderopsyn, rengøring og vedligeholdelse?
- Tidsforbrug til daglig håndtering og vedligeholdelse
- Økonomi: investering i forhold til energibesparelse og badekomfort.
- Indflydelse på vandkvalitet. (vandtemperatur, lysindfald, trihalomethaner og mikrobiologi)

Termoafdækninger.

Termotæpper svømmer på vandspejlet og håndteres på halvautomatisk eller manuelt stativ. Gennemsnitlig god levetid for beskeden investering. Vandets cirkulation kan styre tæppet sidevers, derfor med udtræksreb.



Oprullestativer:

Talrige muligheder. Elektrisk stativ anbefales fordi det er vigtigt at afdækningen er enkel og hurtig at håndtere i hverdagen. Løsninger i alle prisgrupper.





Procover 6mm skum. Lys blå.

Procover er absolut bedste kvalitet indenfor termotæpper, velegnet til offentlig brug i friluftsbade og terapibade. Solid forarbejdning, høj isolationsevne, lang levetid og nem at vedligeholde. Dens overflade er rengøringsvenlig og særdeles trækstærk. Ved loftsmontage altid med selvudstødende forkant.



Standard 5mm skum. 4 farver.

For max 28 grader varmt vand. Ved loftsmontage altid med selvudstødende forkant. Struktureret overflademateriale der kan ligge ujævnt på vandspejlet.




Boblefolie 400 micron. Blå

Effektiv og prisbillig for at spare energi og forlænge badesæson i friluftsbade. Altid egen-montage. Levetid normalt 2 år. UV-beskyttet, 4 eller 6m bred. Tilskæres på stedet af kunden selv. Fastgøres med bendelsæt. Foldes og pakkes ved levering som foto i midten. (200 micron v. forespørgsel)



Prisgunstige stativer:

Elektrisk max 5x10
Manuel med teleskopvalse 6x12
Manuel med fast valse 5 eller 7m bred.



Eksklusive Afdækninger

Lamelprofiler

Formål: Flot, solidt, fuldautomatisk og energibesparende,
Ved solar: effektiv varmetilførsel.
Kan sikres med gelænder.

PVC miniprofiler 9/50mm

Prisgunstig, fuldautomatisk, energibesparende, flot og praktisk med lang levetid.

Lys blå, lys grå eller hvid.

Kan ikke sikres pga. lav opdrift.
Velegnet til skolebade, terapi- og hotel mm.

PVC Standardprofil 13/60

Talrige indbygningsmuligheder i nye og bestående bassiner.

Kan også monteres under vand.

Ved korrekt montage og en mekanisme fremstillet af gode materialer anvendes disse i årevis uden problemer. Kan sikres med gelænder for øget sikkerhed.

Polykarbonat profil 13/60:

Frit farvevalg. Velegnet til varmt vand. Høj transparens også ved indfarvede profiler. Miljøvenligt og særdeles slidstærkt materiale overfor, hagl, ridser, slag og frost.

Hæve-sænkebund

Flot, Stabilt, fleksibelt, fuldautomatisk, energibesparende.

En isolerede afdækning hvor bassindybden kan varieres.

I højeste position er der et fast gangbart gulv, -f.eks dansegulv!

Protect Element afdækning

Eksklusiv, stabil børnesikring.

Total sikkerhed i eksklusivt design.




Kan ikke anvendes som dansegulv mm.



Hæve-sænkebund er en effektiv løsning.

Konstruktionen egner sig til beklædning med natursten som skifer, granit og marmor.

Kan også beklædes med træ og kunststof.



Sikkerheds afdækning

Rollschutz

Formål: Sikkerhed, stilrent design, energibesparelse og fremfor alt: enkel at håndtere! .

Rollschutz kan på få sekunder rulles ud og spændes til, -dit bassin er sikret. Hurtig og sikker løsning til dit bassin hver dag i badesæsonen. Forhindrer at dyr og børn bader ufrivilligt.



Sikkerhedsdug ProTect er en fuldautomatisk sikkerhedsdug, der kører i et parallelt skinnesystem med motoriseret mekanisme. Betjeningstiden og vedligehold er minimal.



Sikkerhedsdug ProTect kan tilpasses både eksisterende og nyanlagte bassiner.



Fremtilles også uden motor for manuel betjening.

Vinter afdækninger

Formål:

Hygiejne, tryghed, prisgunstig.

Forhindrer blade og smådyr i at falde i bassinet henover vinteren, dermed nemmere at bevare en god vandkvalitet.

Øger sikkerheden når der vælges en stærk kvalitet og fastgøres med stifter og fjedre. Reducerer lysindfald og algevækst.

Skal ALTID fæstes hele vejen rundt om bassinet.

Afdækningen ligger på bassinkanten med en aflægningsflade på 30-40 cm..
Temperatur -40° - +80°C




praktisk befæstigelse




discount befæstigelse



discount dækken




Vinternet standard




Vinternet tynd kvalitet



elastisk befæstigelse



Vinterpresenning
Med integreret net



Vinterpresenning.
(besværlig at håndtere)

Varmetab-Besparelse:

70% af vandets varmetab udløses af vandoverfladen.

Ved at overdække et udendørs bassin fra kl. 22-7 spares der 50-60% på varmeforbruget, samtidig med at badesæsonen forlænges væsentligt. Indendørs er besparelsen minimum 22%.

Fordampningen reduceres og derved skabes et mildere klima for materialer i bygningen.

Mindre lysindfald bidrager til at begrænse algevækst og forbrug af desinfektionsmidler